

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Вишневой, д. 6 к. Садовое

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	х/Садовое, Вишневая д. 6 к.	Береза	32 - 48	уничтожены	✓	—	—	14 шт
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Рябина черная, имеют значительную часть
сгнивших ветвей, часть стволов сломана, имеются дупла,
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)
рановые изъёмы

Члены комиссии:

Меданьков Н.И.  (Ф.И.О)

Иванов О.П.  (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



20 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На территории парка г. Садовое

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений *ограждение участка*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>х. Садовый, парк</i>	<i>береза</i>	<i>28-32</i>	<i>сухостой</i>	<i>✓</i>			<i>2 шт</i>
2.		<i>береза</i>	<i>52</i>	<i>огражденное</i>		<i>✓</i>		<i>1 шт</i>
3.		<i>листвен</i>	<i>24-36</i>	<i>сухостой</i>	<i>✓</i>			<i>11 шт</i>
4.		<i>каштан</i>	<i>28</i>	<i>сухостой</i>	<i>✓</i>			<i>1 шт</i>
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья порубки лесной ослабленные, часть ветвей расположена над
двухметровой площадью. Деревья порубки Береза, Кедр, Камчатка сужающиеся
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Мельников Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района


«14» сентября 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Надротив з/у по ул. Горького 35 в ст. Отрадной
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<u>Горького 35</u>	<u>Орех</u>	<u>36</u>	<u>оглабленное</u>		<u>✓</u>		<u>1 шт</u>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Ореш посажено, часть ветвей расположена
над проезжей частью и линией электропередач
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Печников Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



И.Н. Перессин
«*16*» *апреля* 20 *24* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив 3/4 по ул. Рабочей от 2 до 12 в ст. Отрадно
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений _____

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Рабочая 2-12</i>	<i>Алигрия</i>	<i>8-16</i>	<i>слабо разрабатан</i>	<i>✓</i>			<i>2 шт</i>
2.		<i>дуб</i>	<i>36-46</i>	<i>- " -</i>	<i>✓</i>			<i>2 шт</i>
3.		<i>Тополь</i>	<i>12-40</i>	<i>- " -</i>	<i>✓</i>			<i>2 шт</i>
4.		<i>Сосна</i>	<i>6-12</i>	<i>- " -</i>	<i>✓</i>			<i>1 шт</i>
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Указанные деревья сильно ослабленные с частично оголенной корневой
системой, у части деревьев имеются сухобочины и
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)
наличие некрозно-фактовых заболеваний

Члены комиссии:

Медведев Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



Н.Н. Пересыда
«*19*» *апреля* 20*24* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив 3/4 по ул. Ионерская, 40-42 в ст. Отрада
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений _____

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Ионерская 40-42</i>	<i>Алигрия</i>	<i>68</i>	<i>удерживается</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1 шт</i>
2.		<i>Ореш</i>	<i>32</i>	<i>сильно ослабленное</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1 шт</i>
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Акация умирающее, имеются сухоболыны и большое
количество червоточа ветвей; имеется острый уклон. Дерево
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

породы Орех сильно ослабленное с наличием червоточа ветвей;
часть ветвей расположена над проезжей частью

Члены комиссии:

Пеканьков Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



20 24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив Аптеки по ул. Красной 86 Б в ст. Отраднов
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений обращение урона

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	Красная 86 Б	Тул	12 - 20	сучковатой	✓	—	—	12 шт
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья порубы для сужения

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Мельников Н.П.

(Ф.И.О)

Мельников О.Г.

(Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив д. 4 по ул. Кизилова, 210 в ст. Отрадн
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений ограждение границ

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	Кизилова 210	Араукария	52	отличное состояние	V	—	—	1 шт
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Акация сильно ослабленное, средняя часть
ствола ранее была перетянута веревкой либо тросом,
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)
имеет незначительный уклон, часть ветвей расположена
над 1-й этаж

Члены комиссии:

Медведев Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденского сельского
поселения Отраденского района


«28» апреля 2014 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Братская 35/1 в ст. Отраденск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	Братская 35/1	Лещина	32-48	слабое	—	✓	—	1 шт
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Ясень орнаментальные, часть ветвей
расположены над производственными зданиями
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Мельников Н.Г. (Ф.И.О)

Иванов О.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденского сельского
поселения Отраденского района



20 ____ г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Нагребнев 3/4 по ул. Бакашова, 7.А в ст. Отрадное
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений ограждение участка

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	Бакашова 7А	Ореш	28	ограждаемое	✓	✓	✓	1 шт
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья перед ОПС осматривались, часть ветвей повреждена
над дорожными знаками
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Леганько Н.О. (Ф.И.О)

Иванов О.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадного сельского
поселения Отрадного района



20 04 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Макротис МКД по ул. Фрунзе, 83 в ст. Отрадаст
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадного сельского поселения Отрадного района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	Фрунзе 83	Акация	20	убывающее	✓	—	—	ИИТ
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Акация, принадлежащее, имеет значительное
кол-во усохших ветвей
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Легеньков Н.И. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

« 2 » апреля 20 24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Накратков 3/4 по ул. Мира, 22 в г. Садгород
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений ограждение участка

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	у Садгород Мира 22	Орех	28	ослабленное	—	✓	—	ИЛС
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								


По результатам обследования комиссия установила:

Дерево передо фееа ослабленное, наличие ветви мешают
проезду

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Леганько Н.Г.  (Ф.И.О)

Иванов О.Р.  (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района


И. Н. Тересада
«24» апреля 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Красной 100а в ст. Отрадненск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений оформление участка

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	красная сосна	листвен	28-42	отрабачены	—	✓	—	цнт
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Лиственничные, часть вырублена
расположена на территории

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Петушков Н.И. [подпись] (Ф.И.О)

Иванов О.Г. [подпись] (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района


«28» апреля 2024 г. *М. Герасимов*

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Новая, 23 в п. Садовое.
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений

брачные грандасы

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>У Садовое, Новая 23</i>	<i>Береза</i>	<i>52</i>	<i>окмоб. енное</i>		<i>✓</i>		<i>1 шт</i>
2.		<i>Рубина</i>	<i>20</i>	<i>с/х. веткой</i>	<i>✓</i>			<i>1 шт</i>
3.		<i>Груша</i>	<i>16-20</i>	<i>окмоб. енное</i>		<i>✓</i>		<i>2 шт</i>
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Береза осмаченные, часть ветвей расположена над дорожкой
Деревья породы Липа сукомятое. Деревья породы Груша
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)
осмаченные, часть ветвей расположена над тротуаром

Члены комиссии:

Мельников Н.И. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района


«25» апреля 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив 4/4 по ул. Октябрьской, 31 в ст. Отраднск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтоже- ние)	обрезка	омоло- жение	
1.	Октябрьская 31	Орех	38-46	оглабленные	—	✓	—	2 шт
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Орех ослабленные, имеют ветвей расположенные
над АЭП
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Леганько В.И. (Ф.И.О)

____ (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив 3/4 по ул. Братской, 16 в ст. Отрадненск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений ограждение участка

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<u>Братская 16</u>	<u>Тул</u>	<u>48</u>	<u>ограбленное</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>1 шт</u>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья насаждения Туя, принадлежащее, имеется незначительная
часть зеленых ветвей

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Мезяников Н.П.  (Ф.И.О)

Мясков О.Г.  (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

«15» мая 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Трунской, 79.а в ст. Отраднел
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений ограждение участка

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтоже ние)	обрезка	омоло жение	
1.	Трунская 79А	Дуб	118	срубленная	-	-	-	1 шт
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы липы высаженные, фактически на
земля государственного лесного фонда
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лесников Н.И. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского поселения
Отрадненского района


«13» мая 2014 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На клеебнице в ст. Отрадно
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений _____

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	ст. Отрадно, клеебница	береза	42	оглоб. - 1 шт.	✓	—	—	1 шт.
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дерева города вома для обитания, порубки сироты
разрушают надгробные памятники
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лещинский Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района


« 15 » июля 20 24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На кладбище в ст. Отрадное

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений _____

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	ст. Отрадное, кладбище	Ель	20	опадающее	✓	—	—	1 м 8
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Ель ослабленное, повреждено корневой системой
надгробным
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лесняков Н.И.  (Ф.И.О)

Иванов О.Г.  (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



М.М. Персада

«*28*» *мая* 20*24* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Пионерской, 143 в ст. Отрадной
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): начальника отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района А.А. Кулаксиян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *обращение граждан*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтоже- ние)	обрезка	омоло- жение	
1.	<i>Пионерская 143</i>	<i>Орех</i>	<i>20-32</i>	<i>ориентированное</i>	<i>✓</i>			<i>3 шт</i>
2.		<i>Глива</i>	<i>110</i>	<i>ориентированное</i>		<i>✓</i>		<i>1 шт</i>
3.								
4.								
ИТОГО:								


По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Орех (3 шт) ослабленные, имеют естественный
значительный уклон в сторону проезжей части и домовладения.
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Деревья породы Ива сильно ослабленные, имеют уклон
вниз, дупла

Члены комиссии:

Меганьков Н.П.  (Ф.И.О)

А.А. Куракин  (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:



Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

В. Н. Терещак

«18» *нояб* 20 *24* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Крестовенской 78 в ст. Отрадненской

(адрес, местоположения) объекта обследования

Комиссия в составе (ФИО): начальника отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района А.А. Кулаксиян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *обращение граждан*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Крестовенская 78</i>	<i>Дуб</i>	<i>8-20</i>	<i>ослабленные</i>	<i>✓</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6</i>
2.		<i>Алигатор</i>	<i>4-16</i>	<i>ослабленные</i>	<i>✓</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12</i>
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья пород Ален и Ясуча ослабленные, часть деревьев
брошена в забор. Указанные деревья являются дикой
причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)
переселению

Члены комиссии:

Петаньков Н.И. (Ф.И.О)

А.А. Кулаксизаев. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



В.Н. Терещак

20 24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив 3/4 по ул. Гоголя 18. в ст. Отрадненск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): начальника отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района А.А. Кулаксиян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *обращение граждан*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Гоголя 18</i>	<i>Акация</i>	<i>18</i>	<i>уникальное</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1 шт</i>
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Акация уржасяющее, имеются наросты и
сучковатые, ранее подвергавшееся обрезке
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лесанов В. Н. П. [подпись] (Ф.И.О)
Герасимов А. А. [подпись] (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:



Глава Отрадненского сельского поселения Отрадненского района

И.Н. Терсак

20 24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Светлицы в ст. Отраднень

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): начальника отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района А.А. Кулаксиян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *оформления участка*


№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен не)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Светлицы 8</i>	<i>А/бк</i>	<i>32</i>	<i>бухелом</i>	<i>—</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>д.м.б</i>
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы ГИ-а буржуйское, имеется облом вершины
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Песчаньков Н.П.  (Ф.И.О)

Чумаков А.А.  (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



И.Н. Персада
«*27*» *мая* 20*24* г.

Акт
обследования зеленых насаждений

Напротив 3/4 по ул. Коновалова 2-22 в ст. Отрадноб
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): начальника отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района А.А. Кулаксиян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *обращение граждан.*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Коновалова 2-22</i>	<i>Ореш</i>	<i>24-28</i>	<i>ослабленные</i>		<i>~</i>		<i>2 шт</i>
2.		<i>Дуб</i>	<i>48-36</i>	<i>- " -</i>		<i>✓</i>		<i>2 шт</i>
3.		<i>Тополь</i>	<i>40-52</i>	<i>- " -</i>		<i>✓</i>		<i>2 шт</i>
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Указанные деревья аварийные, есть ветвей нависа над
проезней газона
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лесаньков Н.И.  (Ф.И.О)

Куряковская А.А.  (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



В. Н. Терсак

20 29 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Овражная 39 в ст. Отраднов

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): начальника отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района А.А. Кулаксиян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *ограждение границ*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Овражная 39</i>	<i>дуб</i>	<i>28-32</i>	<i>слабо развивается</i>	<i>—</i>	<i>V</i>	<i>—</i>	<i>2.11.17</i>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Дель (2 шт.) сильно ослабленные, ищутся
причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Мещанов Н.П. (Ф.И.О)

Куланский А.А. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:



Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Таштот, 2 Б в ст. Отрадн
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): начальника отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района А.А. Кулаксиян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен не)	обрезка	омоло жение	
1.	Таштотского 2 Б	Алиг	12 - 18	буриком	✓	—	—	4 шт
2.		Будина		порсаль	✓	—	—	14 шт
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Ясень букаватое, часть ветвей расположена на
двойной дорожке букавы
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Леганьис В. Н. 17. (Ф.И.О)

Курасиен А. А. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



И.Н. Терсага
20 24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Магратов РДК по ул. Красной 84-86 в ст. Вуданов
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): начальника отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района А.А. Кулаксиян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Красная 84-86</i>	<i>Тул</i>	<i>11-24</i>	<i>сухостой</i>	<i>✓</i>			<i>22 шт</i>
2.		<i>Тул</i>	<i>12-24</i>	<i>урытая южная</i>		<i>✓</i>		<i>2 шт</i>
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Туя (22 шт) сухостойные. Деревья породы
Туя (2 шт) усыхающие, едкий белоберез усыхает. Деревья
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)
расположены на территории с высокой антропогенной
нагрузкой

Члены комиссии:

Мельников Н.П. (Ф.И.О)
Куликов А.А. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:



Акт

обследования зеленых насаждений

На территории кладбища в ст. Отрадненск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): начальника отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района А.А. Кулаксиян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение угрозы

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	<u>Кладбище</u>	<u>Береза</u>	<u>36</u>	<u>сильно повреждено</u>	<u>✓</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>1117</u>
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Абрикос расположено на площадке, корневая
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)
система частично разрушает надземные

Члены комиссии:

Мельников Н.И. (Ф.И.О)

Куланский А.А. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденского сельского
поселения Отраденского района



М.Н. Перссад
«06» июня 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Надростев 3/4 по ул. Заречной, 2 в ст. Отрадное
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): начальника отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района А.А. Кулаксиян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений _____

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Заречная 2</i>	<i>Ива</i>	<i>48</i>	<i>отсыло сильное</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1 шт</i>
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дорого перед №6а сильно осыпавшаяся, часть барьеров утеряна,
имеется опасный уклон в сторону проезжей части
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Мельников Н.И. (Ф.И.О)

Керимов А.А. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



И.И. Терсого

«*10*» *июня* 20 *24* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Во дворе МКД по адресу: ст. Отрадная, ул. Школьная, №3
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): начальника отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района А.А. Кулаксиян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *обращение граждан*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Школьная 173</i>	<i>Орех</i>	<i>28-46</i>	<i>сплошно срубленные</i>	<i>✓</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 шт</i>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Ока (и др.) сильно ослабленные, имеют большой
убыток, часть ветвей повреждена доломлением
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Леганьис В. И. (Ф.И.О)
Куракин А. А. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



20 24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Деревья (кустарники) по адресу ст. Отрадное, ул. Красная 84, 86А.
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): начальника отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района А.А. Кулаксиян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений _____

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	Красная 84, 86А	Сосна	1-3	Сухостой	✓	—	—	86 мт
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Сукцессиями погоды возникшим (86 шт) сухостойные

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Резаньков Н.П. (Ф.И.О)

Кермансурен А.А. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:



Акт

обследования зеленых насаждений

Магратеев 3/4 по ул. Базарная, 60 в ст. Отрадное
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р.Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтоже- ние)	обрезка	омоло- жение	
1.	<u>Базарная 60</u>	<u>Ива</u>	<u>30-30</u>	<u>ослабленные</u>	<u>—</u>	<u>✓</u>	<u>—</u>	<u>2 шт</u>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Ива расхищенные, часть ветвей
расположена над проезжей частью дороги
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Леганьков Н.И. (Ф.И.О)

Чеганов И.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района


«В» июня 2024 г. И.Н. Тересадо

Акт

обследования зеленых насаждений

На территории ЛКВ по адресу: ст. Отрадная, ул. Советная, 94
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р.Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен не)	обрезка	омоло жение	
1.	<u>Советная 94</u>	<u>Тул</u>	<u>16-20</u>	<u>сухостой</u>	<u>✓</u>			<u>2 шт</u>
2.		<u>Тул</u>	<u>16</u>	<u>сухостой (загни)</u>		<u>✓</u>		<u>1 шт</u>
3.		<u>Береза</u>	<u>24</u>	<u>сухостой</u>				<u>1 шт</u>
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Два дерева породы Тополь сухостойные. Часть дерева породы
Тополь укорена. Деревья породы Липа сухостойные,
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)
Ветви лежат на тротуаре газона

Члены комиссии:

Медведев Н.И. (Ф.И.О)
Чечалов Н.П. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденского сельского
поселения Отраденского района



И.Н. Терсеев
20 14 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Нагуметев д/у по ул. Толстого 189 в ст. Отраденск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района И.Р.Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *оформления участка*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Толстого 189</i>	<i>Ива</i>	<i>110</i>	<i>ослаблены</i>	<i>—</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>1 шт</i>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья тротуара №4 повреждены, часть ветвей обломана
и завалена в верхушечной части

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Александр Р.И. [подпись] (Ф.И.О)

Черемисинов Н.Р. [подпись] (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



И. Н. Терсоев
«*В*» *июня* 20*24* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по адресу: ст. Отрадная, ул. Первомайская, 12
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р.Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений срочное


№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтоже- ние)	обрезка	омоло- жение	
1.	<i>Первомайская 12</i>	<i>Липа</i>	<i>32</i>	<i>слабая</i>	—	✓	—	<i>1 см</i>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								


По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы каштан ослабленные, часть ветвей погибла
над арочной навесом

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Леганов Н.П.  (Ф.И.О)

Чечен В.Р.  (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



И.Н. Пурсада

«13» июня 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На территории МКР по ул. Школьной, 8 в х. Садовое.
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р.Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений ограждение участка

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтоже- ние)	обрезка	омоло- жение	
1.	х. Садовое, Школьная 8	Сакура	40	сильно разрастание	—	✓	—	1 шт
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дорога пороги Са-рога сильно вымощенное, имеется значительное
повреждение в бордюрной части
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Легинин В. Н. П. (Ф.И.О)
Чегинин Н. Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:



Глава Отраденского сельского
поселения Отраденского района

М. Н. Терсеева
20 24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На территории МБОУ сссн 17 по ул. Урунской, 68 в с/п. Отраденск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района И.Р.Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *ограждение МБОУ сссн 17*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Школа 17</i>	<i>листвен</i>	<i>120</i>	<i>убыток</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>Р.Н.Т.</i>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Ива растущее, боковая часть арбуса
узелка

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лесников Н.И. (Ф.И.О)

Серегин А.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



И.И. Терещенко
«*15*» *июня* 20*14* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

В районе размещения кормовых парцел по ул. Курганная, № 1 в с. Отрадном
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р.Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *обращение граждан*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Курганная, № 1</i>	<i>Береза</i>	<i>20-24</i>	<i>сучковат</i>	<i>✓</i>			<i>2 шт</i>
2.		<i>Дуб</i>	<i>10</i>		<i>✓</i>			<i>1 шт</i>
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья пород Береза и осина сучковатой коры

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Леганов Н.И. (Ф.И.О)

Чеченцев М.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района


М. Н. Лещего
«20» июня 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На территории МКД по ул. Красная, 81 в ст. Отрадненской
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений обращение граждан


№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	Красная 81	Осина	118-52	облабятные	-	✓	-	3 шт
2.		Решетня	16-20	- 1 -	-	✓	-	2 шт
3.		Алига	16	- 1 -	-	✓	-	1 шт
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Орешник саженцы, за счет ветвей нависают над
коровьей дорожкой. Деревья породы Вишня саженцы,
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)
за счет ветвей нависают над лентой одной дорожкой. Деревья
породы Алыча саженцы, за счет ветвей нависают над дорожкой
дорожкой

Члены комиссии:

Могильнов Н.И.  (Ф.И.О)

Черныш Н.Р.  (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района


«20» июня 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Мухомова, 13. в х. Садовое
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений оформление участка

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтоже ние)	обрезка	омоло жение	
1.	х Садовое Мухомова 13	Тут	18	ослаблен	—	✓	—	1 шт
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья по берегам Тупа вырублены, часть ветвей мешает
проезду автотранспорта

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Александр Н.И. [подпись] (Ф.И.О)

Чегина И.Р. [подпись] (Ф.И.О)