

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского  
поселения Отрадненского района

«30» сент. 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На территории МКФ по ф.м. Комарова, 79 в с. Отраднее  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений ограждение участка

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода  | Диаметр,<br>см | Состояние | Вид работ                    |         |                | Примечание |
|----------|----------------------------------------|---------|----------------|-----------|------------------------------|---------|----------------|------------|
|          |                                        |         |                |           | вырубка<br>(уничтожен<br>не) | обрезка | омоло<br>жение |            |
| 1.       | Поля рубки 49                          | Климан  | 20             | ошибочное |                              | ✓       |                | 1 шт       |
| 2.       |                                        | Дубовая | 24-28          | - " -     | ✓                            |         |                | 2 шт       |
| 3.       |                                        | Абрикос | 48             | - " -     | ✓                            |         |                | 1 шт       |
| 4.       |                                        |         |                |           |                              |         |                |            |
|          | ИТОГО:                                 |         |                |           |                              |         |                |            |

По результатам обследования комиссия установила:

Упадки деревьев угрожают жизни, здоровью граждан

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Метанов Н.П. (Ф.И.О)

Черемисин И.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского  
поселения Отрадненского района



*И. Н. Терещенко*  
«*20*» *сентября* 20*24* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

*Магрозеев 3/4 по ул. Партизанской, 19 и Лесная, 28 в ст. Отрадненской*  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений *оформление ландшафта*

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода         | Диаметр,<br>см | Состояние          | Вид работ                    |          |                | Примечание  |
|----------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------|----------------|-------------|
|          |                                        |                |                |                    | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка  | омоло<br>жение |             |
| 1.       | <i>Партизанская 49</i>                 | <i>Абрикос</i> | <i>56</i>      | <i>ослабленный</i> | <i>—</i>                     | <i>✓</i> | <i>—</i>       | <i>1 шт</i> |
| 2.       | <i>Лесная 28</i>                       | <i>Аблонь</i>  | <i>24</i>      | <i>— " —</i>       | <i>—</i>                     | <i>✓</i> | <i>✓</i>       | <i>1 шт</i> |
| 3.       |                                        |                |                |                    |                              |          |                |             |
| 4.       |                                        |                |                |                    |                              |          |                |             |
|          | ИТОГО:                                 |                |                |                    |                              |          |                |             |

По результатам обследования комиссия установила:

Указанные деревья ослаблены, часть ветвей оголена и нависла  
над проезжей частью  
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Меданьков Н. П. (Ф.И.О)

Чегелев И. Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского  
поселения Отрадненского района



*И.Н. Тересада*  
20\_\_ г.

Акт

обследования зеленых насаждений

*Напротив 3/4 по ул. Ситтеревская д. 37А в с. Отрада*  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *срочная оценка*

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода         | Диаметр,<br>см | Состояние          | Вид работ                    |          |                | Примечание  |
|----------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------|----------------|-------------|
|          |                                        |                |                |                    | вырубка<br>(уничтожен<br>не) | обрезка  | омоло<br>жение |             |
| 1.       | <i>Отти Бреськая 37а</i>               | <i>Орех</i>    | <i>20-48</i>   | <i>ослабленные</i> | <i>—</i>                     | <i>✓</i> | <i>—</i>       | <i>5 шт</i> |
| 2.       |                                        | <i>Абрикос</i> | <i>20</i>      | <i>— " —</i>       | <i>—</i>                     | <i>✓</i> | <i>—</i>       | <i>1 шт</i> |
| 3.       |                                        |                |                |                    |                              |          |                |             |
| 4.       |                                        |                |                |                    |                              |          |                |             |
| ИТОГО:   |                                        |                |                |                    |                              |          |                |             |

По результатам обследования комиссия установила:

назначено выполнение работ по благоустройству территории, газона, озеленению и оздоровлению

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лекунский Н.И. (Ф.И.О.)

Мещеряков Н.П. (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского  
поселения Отрадненского района



Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Красной, 20 в ст. Отраднень  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений сращивание уронами

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода | Диаметр,<br>см | Состояние   | Вид работ                    |         |                | Примечание |
|----------|----------------------------------------|--------|----------------|-------------|------------------------------|---------|----------------|------------|
|          |                                        |        |                |             | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка | омоло<br>жение |            |
| 1.       | Красная 20                             | Дуб    | 20-24          | ослабленные | —                            | ✓       | —              | 2 шт       |
| 2.       |                                        |        |                |             |                              |         |                |            |
| 3.       |                                        |        |                |             |                              |         |                |            |
| 4.       |                                        |        |                |             |                              |         |                |            |
| ИТОГО:   |                                        |        |                |             |                              |         |                |            |

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья порода Асень оставленные, часть беровой насаждения  
над проездами

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Легачев Н.И. (Ф.И.О)

Чеченев И.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадного сельского  
поселения Отрадного района



*И.М. Терещенко*  
20 24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Дерево из территории МКР по ул. Массарская в ст. Отрадное  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадного сельского поселения Отрадного района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений срочное удаление

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода | Диаметр,<br>см | Состояние  | Вид работ                     |         |                 | Примечание |
|----------|----------------------------------------|--------|----------------|------------|-------------------------------|---------|-----------------|------------|
|          |                                        |        |                |            | вырубка<br>(уничтоже-<br>ние) | обрезка | омоло-<br>жение |            |
| 1.       | Площадка 38                            | Пихта  | 52             | осиблившее | ✓                             | —       | —               | 1м17       |
| 2.       |                                        |        |                |            |                               |         |                 |            |
| 3.       |                                        |        |                |            |                               |         |                 |            |
| 4.       |                                        |        |                |            |                               |         |                 |            |
| ИТОГО:   |                                        |        |                |            |                               |         |                 |            |

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы каштан ослабленные, часть ветвей сломана,  
часть раскормлена над крышей дома  
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лозанков Н.И. (Ф.И.О)  
Черемин Н.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского  
поселения Отрадненского района



*В.Н. Терещенко*  
20 24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Надретнев з/у по ул. Южная, 61 в ст. Отраднск.  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений оформление границ

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода        | Диаметр,<br>см | Состояние         | Вид работ                    |          |                | Примечание  |
|----------|----------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------|----------------|-------------|
|          |                                        |               |                |                   | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка  | омоло<br>жение |             |
| 1.       | <i>Южная 62</i>                        | <i>Тополь</i> | <i>98</i>      | <i>орубленная</i> | <i>✓</i>                     | <i>—</i> | <i>—</i>       | <i>1 шт</i> |
| 2.       |                                        |               |                |                   |                              |          |                |             |
| 3.       |                                        |               |                |                   |                              |          |                |             |
| 4.       |                                        |               |                |                   |                              |          |                |             |
|          | ИТОГО:                                 |               |                |                   |                              |          |                |             |

По результатам обследования комиссия установила:

Рядом с деревней Горюхи есть заброшенное, имеется сучкобачина,  
часть ветвей нависает над крышей дома

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Александр Н.И. (Ф.И.О)  
Чегини И.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:



Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Тегинской, 39 в ст. Отраденск  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений срочное устранение

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых насаждений | Порода | Диаметр,<br>см | Состояние   | Вид работ                    |         |                | Примечание |
|----------|-------------------------------------|--------|----------------|-------------|------------------------------|---------|----------------|------------|
|          |                                     |        |                |             | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка | омоло<br>жение |            |
| 1.       | Тегинская 39                        | Ильм   | 52-60          | ослабленные | —                            | ✓       | —              | 4 шт       |
| 2.       |                                     |        |                |             |                              |         |                |            |
| 3.       |                                     |        |                |             |                              |         |                |            |
| 4.       |                                     |        |                |             |                              |         |                |            |
| ИТОГО:   |                                     |        |                |             |                              |         |                |            |

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы 916а ослабленные, часть ветвей сломана и  
могут опастись уклон  
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Легачков Н.П. (Ф.И.О)

Чошман М.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадного сельского поселения Отрадного района



*И.Н. Терещак*  
«*14*» *сентября* 20*24* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

*Деревья на территории 34 по ул. Пролетарская в ст. Отрадная*  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадного сельского поселения Отрадного района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений *оформить заказ*

| № п/п  | Адрес нахождения зеленых насаждений | Порода       | Диаметр, см | Состояние       | Вид работ             |         |            | Примечание  |
|--------|-------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------------|---------|------------|-------------|
|        |                                     |              |             |                 | вырубка (уничтожение) | обрезка | омоложение |             |
| 1.     | <i>Пролетарская 120</i>             | <i>Ольха</i> |             | <i>срублено</i> | ✓                     | —       | —          | <i>3 шт</i> |
| 2.     |                                     | <i>Ольха</i> |             | <i>срублено</i> | ✓                     | —       | —          | <i>2 шт</i> |
| 3.     |                                     |              |             |                 |                       |         |            |             |
| 4.     |                                     |              |             |                 |                       |         |            |             |
| ИТОГО: |                                     |              |             |                 |                       |         |            |             |

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Ольха (3 шт.) сухостойные. Деревья породы  
Ольха (2 шт.) усыхающие с красным улоном  
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Демин В. И. И. (Ф.И.О)

Чесмен В. Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденского сельского  
поселения Отраденского района



*И.Н. Персегов*  
20\_\_ г.

Акт

обследования зеленых насаждений

*Деревья на территории кладбища в ст. Кладбище*  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и лесничий Отраденского участкового лесничества С.В. Корнев

Цель обследование зеленых насаждений *ограждение территории*

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых насаждений | Порода        | Диаметр,<br>см | Состояние       | Вид работ                    |         |                | Примечание   |
|----------|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------------|---------|----------------|--------------|
|          |                                     |               |                |                 | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка | омоло<br>жение |              |
| 1.       | <i>Кладбище</i>                     | <i>береза</i> | <i>20</i>      | <i>усыхающ</i>  | <i>✓</i>                     |         |                | <i>1 шт.</i> |
| 2.       |                                     | <i>береза</i> | <i>36</i>      | <i>осыпан</i>   | <i>✓</i>                     |         |                | <i>1 шт.</i> |
| 3.       |                                     |               |                | <i>выгнил</i>   |                              |         |                |              |
| 4.       |                                     |               |                | <i>не ствол</i> |                              |         |                |              |
| ИТОГО:   |                                     |               |                |                 |                              |         |                |              |

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья по краю берега усадебного д.п., имеющие выгнивание  
ствола, пустотелость, ослабление  
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Морев С.В. (Морев) (Ф.И.О)

Чегинин И.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:



Глава Отрадного сельского  
поселения Отрадного района

*М.Н. Терсогов*  
«22» сентября 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Исследование 3/4 по ул. Красная 62/13 в ст. Отрадной.  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадного сельского поселения Отрадного района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений \_\_\_\_\_

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода        | Диаметр,<br>см | Состояние         | Вид работ                    |          |                | Примечание  |
|----------|----------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------|----------------|-------------|
|          |                                        |               |                |                   | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка  | омоло<br>жение |             |
| 1.       | <u>ул. Красная 62/13</u>               | <u>каштан</u> | <u>42</u>      | <u>ослабевшее</u> | <u>✓</u>                     | <u>—</u> | <u>—</u>       | <u>1 шт</u> |
| 2.       |                                        |               |                |                   |                              |          |                |             |
| 3.       |                                        |               |                |                   |                              |          |                |             |
| 4.       |                                        |               |                |                   |                              |          |                |             |
| ИТОГО:   |                                        |               |                |                   |                              |          |                |             |

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы каштан ослабленные с намытием перфорно-фанберга  
заболеваний в стволковой части  
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Александров Н.П. (Ф.И.О)  
Серебряков И.П. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадного сельского поселения Отрадного района



М.Н. Герасова  
«26» сентября 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Деревья на участке 3/4 по ул. Кривоша, 85 а в от. Отрадного  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадного сельского поселения Отрадного района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений оформление участка

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых насаждений | Порода       | Диаметр,<br>см | Состояние        | Вид работ                    |          |                | Примечание  |
|----------|-------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|----------|----------------|-------------|
|          |                                     |              |                |                  | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка  | омоло<br>жение |             |
| 1.       | <u>Кривоша 85 а</u>                 | <u>Пихта</u> | <u>38-20</u>   | <u>усыхающие</u> | <u>✓</u>                     | <u>—</u> | <u>—</u>       | <u>2 шт</u> |
| 2.       |                                     |              |                |                  |                              |          |                |             |
| 3.       |                                     |              |                |                  |                              |          |                |             |
| 4.       |                                     |              |                |                  |                              |          |                |             |
|          | <b>ИТОГО:</b>                       |              |                |                  |                              |          |                |             |


По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Г. ермен. и уличающие

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лесанов Н.И.  (Ф.И.О)

Чегини А.Р.  (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:



Глава Отрадненского сельского  
поселения Отрадненского района

*Н.Н. Терещак*  
«16» сентября 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

*На территории СНТ по ул. Гервоя, д. 1А в с. Отрадном*  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *срочное графика*

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода        | Диаметр,<br>см | Состояние        | Вид работ                    |          |                | Примечание  |
|----------|----------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------|----------|----------------|-------------|
|          |                                        |               |                |                  | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка  | омоло<br>жение |             |
| 1.       | <i>Рослого 1Н</i>                      | <i>Каштан</i> | <i>40-38</i>   | <i>окмбленые</i> | <i>✓</i>                     |          |                | <i>3 шт</i> |
| 2.       |                                        | <i>Орех</i>   | <i>40</i>      | <i>- а -</i>     | <i>✓</i>                     |          |                | <i>1 шт</i> |
| 3.       |                                        | <i>Дуб</i>    | <i>24</i>      | <i>- а -</i>     |                              | <i>✓</i> |                | <i>1 шт</i> |
| 4.       |                                        | <i>Орех</i>   | <i>54</i>      | <i>- а -</i>     |                              | <i>✓</i> |                | <i>1 шт</i> |
|          | ИТОГО:                                 |               |                |                  |                              |          |                |             |

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья указанные в акте обследования, часть березы расположена  
над проезжей, корневая система частично разрушена фундаментом  
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Легансов Н.П. [подпись] (Ф.И.О)  
Челмен Н.Р. [подпись] (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского  
поселения Отрадненского района

  
И.Н. Терсаян  
« 4 » сентября 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив 3/4 по ул. Некрасова, 25 в ст. Отраднен  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений обращение граждан

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода | Диаметр,<br>см | Состояние | Вид работ                    |         |                | Примечание |
|----------|----------------------------------------|--------|----------------|-----------|------------------------------|---------|----------------|------------|
|          |                                        |        |                |           | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка | омоло<br>жение |            |
| 1.       | Некрасова 25                           | Ель    | 20             | сухой     | ✓                            | —       | —              | 1 м 5      |
| 2.       |                                        |        |                |           |                              |         |                |            |
| 3.       |                                        |        |                |           |                              |         |                |            |
| 4.       |                                        |        |                |           |                              |         |                |            |
| ИТОГО:   |                                        |        |                |           |                              |         |                |            |

По результатам обследования комиссия установила:

Дорого поезда Ель сучко стей ное

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лесиньков Н.И.



(Ф.И.О)

Чечен М.Р.

(Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

И.О. главы Отрадненского сельского  
поселения Отрадненского района

*М.А. Каробин*  
*13» август 20 24 г.*

Акт

обследования зеленых насаждений

*Накратко з/у по ул. Чеческой, 16 в ст. Отраднов*  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *огражден трансдран*

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода      | Диаметр,<br>см | Состояние          | Вид работ                    |          |                | Примечание   |
|----------|----------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------|----------------|--------------|
|          |                                        |             |                |                    | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка  | омоло<br>жение |              |
| 1.       | <i>Чеческая 16</i>                     | <i>8/60</i> | <i>96</i>      | <i>огражденные</i> | <i>—</i>                     | <i>V</i> | <i>—</i>       | <i>И.И.Т</i> |
| 2.       |                                        |             |                |                    |                              |          |                |              |
| 3.       |                                        |             |                |                    |                              |          |                |              |
| 4.       |                                        |             |                |                    |                              |          |                |              |
|          | ИТОГО:                                 |             |                |                    |                              |          |                |              |

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Ива амальгисов, около ветвей урона, около  
ветвей раскормлена над проезжей частью  
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Легачко В.И. (Ф.И.О)

Чешаев В.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

И.О. главы Отраденского сельского  
поселения Отраденского района



М.А. Горобкин  
«15» августа 20 24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На территории кладбища в ст. Отраденск  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений обращение граждан

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода        | Диаметр,<br>см | Состояние          | Вид работ                    |          |                | Примечание  |
|----------|----------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------|----------------|-------------|
|          |                                        |               |                |                    | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка  | омоло<br>жение |             |
| 1.       | <u>Кладбище</u>                        | <u>Береза</u> | <u>24</u>      | <u>ослабленное</u> | <u>✓</u>                     | <u>—</u> | <u>—</u>       | <u>1 шт</u> |
| 2.       |                                        |               |                |                    |                              |          |                |             |
| 3.       |                                        |               |                |                    |                              |          |                |             |
| 4.       |                                        |               |                |                    |                              |          |                |             |
| ИТОГО:   |                                        |               |                |                    |                              |          |                |             |

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Береза ослабевают, повреждена система канализации  
разрушается надгробия  
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лесанько В. Н. 17 (Ф.И.О)

Чечалов Н. А. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

И.О. главы Отраденского сельского  
поселения Отраденского района



*М.А. Горобкеев*  
«14» августа 20 24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

*Напротив 8/4 по ул. Партизанская, 74 в ст. Отраденск*  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений *обращение граждан*

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых насаждений | Порода       | Диаметр,<br>см | Состояние        | Вид работ                    |          |                | Примечание  |
|----------|-------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|----------|----------------|-------------|
|          |                                     |              |                |                  | вырубка<br>(уничтожен<br>не) | обрезка  | омоло<br>жение |             |
| 1.       | <i>Партизанская 74</i>              | <i>Вешня</i> | <i>16-20</i>   | <i>убыточные</i> | <i>✓</i>                     | <i>—</i> | <i>—</i>       | <i>2 шт</i> |
| 2.       |                                     |              |                |                  |                              |          |                |             |
| 3.       |                                     |              |                |                  |                              |          |                |             |
| 4.       |                                     |              |                |                  |                              |          |                |             |
| ИТОГО:   |                                     |              |                |                  |                              |          |                |             |

По результатам обследования комиссия установила:

Дубовая порода Ветхих усадебных

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Логанов С. Н. П.  (Ф.И.О)

Чегинен М. Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

*М.В.* Глава Отрадненского сельского поселения Отрадненского района  
*М.А. Коробка*  
«6» августа 20 24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

*Напротив з/у по адресу: ст. Отрадная, ул. Рабочая, 49*  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений *ограждение участка*

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых насаждений | Порода         | Диаметр,<br>см | Состояние          | Вид работ                    |          |                | Примечание  |
|----------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------|----------------|-------------|
|          |                                     |                |                |                    | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка  | омоло<br>жение |             |
| 1.       | <i>Рабочая 49</i>                   | <i>Абрикос</i> | <i>48</i>      | <i>ослабленное</i> | <i>—</i>                     | <i>✓</i> | <i>—</i>       | <i>1 шт</i> |
| 2.       |                                     | <i>Абрикос</i> | <i>10 - 30</i> | <i>суженой</i>     | <i>✓</i>                     | <i>—</i> | <i>—</i>       | <i>3 шт</i> |
| 3.       |                                     |                |                |                    |                              |          |                |             |
| 4.       |                                     |                |                |                    |                              |          |                |             |
| ИТОГО:   |                                     |                |                |                    |                              |          |                |             |

По результатам обследования комиссия установила:

По результатам обследования комиссия установила:  
Деревянный паркет вбитый ослабленный, часть битая в доска в ДПД

Деревья породы Абхазское (3 м) простоявшие

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

**Члены комиссии:**

Лосанов Н.И.  (Ф.И.О)

(Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:



Глава Отраденского сельского  
поселения Отраденского района

*М. А. Коробкин*  
«6» августа 20\_\_ г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На территории МКД по адресу: ст. Отрадное, ул. Колосова, 29  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова


Цель обследования зеленых насаждений обращение граждан

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода | Диаметр,<br>см | Состояние   | Вид работ                    |         |                | Примечание |
|----------|----------------------------------------|--------|----------------|-------------|------------------------------|---------|----------------|------------|
|          |                                        |        |                |             | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка | омоло<br>жение |            |
| 1.       | Колосова 29                            | Ель    | 64             | омоложенные | ✓                            | —       | —              | 1 м?       |
| 2.       |                                        |        |                |             |                              |         |                |            |
| 3.       |                                        |        |                |             |                              |         |                |            |
| 4.       |                                        |        |                |             |                              |         |                |            |
| ИТОГО:   |                                        |        |                |             |                              |         |                |            |

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Ель ослабленные, часть ветвей расползшиеся  
над проемом, порывами ветра гнет и разрушает фундамент  
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)  
иного строительного дела

Члены комиссии:

Александр Н.И.  (Ф.И.О)

Чечени Н.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:



Глава Отрадного сельского поселения Отрадного района

*И.Н. Терюкова*

20 24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

*Насосное з/д по ул. Друже, 82 в ст. Отрадном*

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадного сельского поселения Отрадного района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений

*оформление границ*

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых насаждений | Порода       | Диаметр,<br>см | Состояние          | Вид работ                    |          |                | Примечание  |
|----------|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------|----------------|-------------|
|          |                                     |              |                |                    | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка  | омоло<br>жение |             |
| 1.       | <i>Друже 82</i>                     | <i>Пихта</i> | <i>46</i>      | <i>оглабленное</i> | <i>✓</i>                     | <i>—</i> | <i>—</i>       | <i>1 шт</i> |
| 2.       |                                     |              |                |                    |                              |          |                |             |
| 3.       |                                     |              |                |                    |                              |          |                |             |
| 4.       |                                     |              |                |                    |                              |          |                |             |
| ИТОГО:   |                                     |              |                |                    |                              |          |                |             |

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Чины ослабленное, корневая система ежегодно  
разрушает конструкцию центральной канализации  
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Мельников Н.И. (Ф.И.О)

Чечкин И.П. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского  
поселения Отрадненского района



20 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив 3/4 по ул. Советской, 185 в ст. Отраднск  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений ограждение территории

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода | Диаметр,<br>см | Состояние | Вид работ                    |         |                | Примечание |
|----------|----------------------------------------|--------|----------------|-----------|------------------------------|---------|----------------|------------|
|          |                                        |        |                |           | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка | омоло<br>жение |            |
| 1.       | Советская 185                          | Орех   | 32-24          | ближайшие | ✓                            | —       | —              | 1 шт       |
| 2.       |                                        |        |                |           |                              |         |                |            |
| 3.       |                                        |        |                |           |                              |         |                |            |
| 4.       |                                        |        |                |           |                              |         |                |            |
|          | ИТОГО:                                 |        |                |           |                              |         |                |            |

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Ока (2 шт.) ослабленные, порывал система  
деревьев частично разрушает фундамент дорожных  
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Александров Н. П. (Ф.И.О)

Черемин Н. Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского  
поселения Отрадненского района



*И. Н. Персада*  
20.04.24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

*Напротив 3/4 по ул. Школьная, 1А в ст. Отрадненск*  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *ограждение участка*

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода        | Диаметр,<br>см | Состояние         | Вид работ                    |          |                | Примечание  |
|----------|----------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------|----------------|-------------|
|          |                                        |               |                |                   | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка  | омоло<br>жение |             |
| 1.       | <i>Школьная 1А</i>                     | <i>Тополь</i> | <i>28-44</i>   | <i>ограждение</i> | <i>—</i>                     | <i>✓</i> | <i>—</i>       | <i>2 шт</i> |
| 2.       |                                        |               |                |                   |                              |          |                |             |
| 3.       |                                        |               |                |                   |                              |          |                |             |
| 4.       |                                        |               |                |                   |                              |          |                |             |
| ИТОГО:   |                                        |               |                |                   |                              |          |                |             |

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Тополь ослабленные, часть уходящая в землю  
на выемке над проезжей частью  
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Александров Н.П. (Ф.И.О)

Чегинен Н.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:



Глава Отраденского сельского  
поселения Отраденского района

*И.А. Пересада*

*12* июля 20 *24* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

*Напротив з/у по ул. Школьной, 171 в с.м. Отраднень.*

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений *ограждение границ*

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода       | Диаметр,<br>см | Состояние          | Вид работ                    |          |                | Примечание  |
|----------|----------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------|----------------|-------------|
|          |                                        |              |                |                    | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка  | омоло<br>жение |             |
| 1.       | <i>Школьная 171</i>                    | <i>берес</i> | <i>42</i>      | <i>огражденное</i> | <i>✓</i>                     | <i>—</i> | <i>—</i>       | <i>1 шт</i> |
| 2.       |                                        |              |                |                    |                              |          |                |             |
| 3.       |                                        |              |                |                    |                              |          |                |             |
| 4.       |                                        |              |                |                    |                              |          |                |             |
| ИТОГО:   |                                        |              |                |                    |                              |          |                |             |

По результатам обследования комиссия установила:

Резко поросли обрезаемые насаждения, имеют оголенные участки  
сплошную подрезку газона  
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лесаньков Н.П. (Ф.И.О)  
Чесмен В.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского  
поселения Отрадненского района

*И. Н. Тересага*  
«14» июня 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Магистраль 3/4 по ул. Овражной, 1035 в ст. Отраднкой  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений обращение граждан

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода | Диаметр,<br>см | Состояние    | Вид работ                    |         |                | Примечание |
|----------|----------------------------------------|--------|----------------|--------------|------------------------------|---------|----------------|------------|
|          |                                        |        |                |              | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка | омоло<br>жение |            |
| 1.       | Овражная 1035                          | Орша   | 24-28          | редкобоянные | —                            | ✓       | —              | 2 шт       |
| 2.       |                                        |        |                |              |                              |         |                |            |
| 3.       |                                        |        |                |              |                              |         |                |            |
| 4.       |                                        |        |                |              |                              |         |                |            |
| ИТОГО:   |                                        |        |                |              |                              |         |                |            |

По результатам обследования комиссия установила:

Дорожная порода ОПС перабликне, есть борей  
нашала наф провбулли  
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Леганков Н. П. (Ф.И.О)  
Чегмен Н. Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского  
поселения Отрадненского района

  
«17» мая 20 24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На территории ЛКП по ул. Високая, 97 в ст. Отрадное  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода         | Диаметр,<br>см | Состояние     | Вид работ                    |          |                | Примечание  |
|----------|----------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------|----------|----------------|-------------|
|          |                                        |                |                |               | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка  | омоло<br>жение |             |
| 1.       | <u>Союзная 97</u>                      | <u>Високая</u> | <u>20-24</u>   | <u>слабые</u> |                              | <u>✓</u> |                | <u>4 шт</u> |
| 2.       |                                        | <u>Ореш</u>    | <u>48</u>      | <u>—</u>      |                              | <u>✓</u> |                | <u>1 шт</u> |
| 3.       |                                        |                |                |               |                              |          |                |             |
| 4.       |                                        |                |                |               |                              |          |                |             |
|          | <b>ИТОГО:</b>                          |                |                |               |                              |          |                |             |

По результатам обследования комиссия установила:

Плодовые деревья оставленные, часть ветвей расположена  
над проезжей частью и проезжей частью  
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Леганов Н.И. (Ф.И.О)

Чегинин И.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского  
поселения Отрадненского района

  
М.Н. Тересада  
«14» мая 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напретив 3/4 по ул. Рабочей, 68 в ст. Отрадноб  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода      | Диаметр,<br>см | Состояние        | Вид работ                    |          |                | Примечание  |
|----------|----------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|----------|----------------|-------------|
|          |                                        |             |                |                  | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка  | омоло<br>жение |             |
| 1.       | <u>Рабочая 68</u>                      | <u>Ореш</u> | <u>38</u>      | <u>ущипающий</u> | <u>V</u>                     | <u>—</u> | <u>—</u>       | <u>1 шт</u> |
| 2.       |                                        |             |                |                  |                              |          |                |             |
| 3.       |                                        |             |                |                  |                              |          |                |             |
| 4.       |                                        |             |                |                  |                              |          |                |             |
| ИТОГО:   |                                        |             |                |                  |                              |          |                |             |

По результатам обследования комиссия установила:

Дерева породы Оряса усажающиеся

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лесотарлов Н.П. (Ф.И.О)

Чегелева И.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского  
поселения Отрадненского района

«10» апреля 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На территории с/сада по ул. Красной, 8 в ст. Отрадн.  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений оформление сада

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода | Диаметр,<br>см | Состояние  | Вид работ                    |         |                | Примечание |
|----------|----------------------------------------|--------|----------------|------------|------------------------------|---------|----------------|------------|
|          |                                        |        |                |            | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка | омоло<br>жение |            |
| 1.       | Садик №8                               | Тул    | 16-24          | срубленный | ✓                            | —       | —              | 4 лет      |
| 2.       |                                        |        |                |            |                              |         |                |            |
| 3.       |                                        |        |                |            |                              |         |                |            |
| 4.       |                                        |        |                |            |                              |         |                |            |
|          | ИТОГО:                                 |        |                |            |                              |         |                |            |

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Туя сучковатые

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Асганков Н.П. (Ф.И.О)

Чегини И.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского  
поселения Отрадненского района

 М.М. Тересада  
«10» июль 20 24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив 3/4 по ул. Трудовой, 132 в ст. Отрадненск.  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода         | Диаметр,<br>см | Состояние       | Вид работ                    |          |                | Примечание  |
|----------|----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------|----------------|-------------|
|          |                                        |                |                |                 | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка  | омоло<br>жение |             |
| 1.       | <u>Трудовой 132</u>                    | <u>Абрикос</u> | <u>38</u>      | <u>сучковат</u> | <u>✓</u>                     | <u>—</u> | <u>—</u>       | <u>1 шт</u> |
| 2.       |                                        |                |                |                 |                              |          |                |             |
| 3.       |                                        |                |                |                 |                              |          |                |             |
| 4.       |                                        |                |                |                 |                              |          |                |             |
|          | ИТОГО:                                 |                |                |                 |                              |          |                |             |

По результатам обследования комиссия установила:

Дорога через территорию участка сносимая

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Александров Н.И. (Ф.И.О)

Чехов И.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского  
поселения Отрадненского района

  
«10» июня 20 24 г. *И.И. Персид*

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по Парка Маркса 80-82 в с. Отрадное  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р.Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений оформления участка

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода        | Диаметр,<br>см | Состояние      | Вид работ                    |          |                | Примечание  |
|----------|----------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|----------|----------------|-------------|
|          |                                        |               |                |                | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка  | омоло<br>жение |             |
| 1.       | <i>Парка Маркса 80-82</i>              | <i>дуб</i>    | <i>52</i>      | <i>отлично</i> | <i>✓</i>                     | <i>—</i> | <i>—</i>       | <i>1 шт</i> |
| 2.       |                                        | <i>береза</i> | <i>16</i>      | <i>отлично</i> | <i>✓</i>                     | <i>—</i> | <i>—</i>       | <i>1 шт</i> |
| 3.       |                                        |               |                |                |                              |          |                |             |
| 4.       |                                        |               |                |                |                              |          |                |             |
| ИТОГО:   |                                        |               |                |                |                              |          |                |             |

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Ива сильно ослабленное, стоит дуго в  
комлевой части ствола. Дерево породы Лиственница  
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)  
прона броша в прохода

Члены комиссии:

Александров Н.И. (Ф.И.О)  
И.Р.Чечелки (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденского сельского  
поселения Отраденского района



*Н.Н. Терещенко*  
«10» июля 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив 3/4 по адресу: с/п. Отраденский, ул. Тургенева от Рабочей до Братской  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений ограждение участка

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых<br>насаждений | Порода | Диаметр,<br>см | Состояние   | Вид работ                    |         |                | Примечание |
|----------|----------------------------------------|--------|----------------|-------------|------------------------------|---------|----------------|------------|
|          |                                        |        |                |             | вырубка<br>(уничтожен<br>ие) | обрезка | омоло<br>жение |            |
| 1.       | Тургенева от                           | Ореш   | 28-50          | ослабленные | —                            | ✓       | —              | 8 шт       |
| 2.       | Рабочей до Братской                    |        |                |             |                              |         |                |            |
| 3.       |                                        |        |                |             |                              |         |                |            |
| 4.       |                                        |        |                |             |                              |         |                |            |
|          | ИТОГО:                                 |        |                |             |                              |         |                |            |

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Орех (8 шт) ослабленные, часть ветвей  
расколосены над проезжей частью  
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

---

---

Члены комиссии:

Легачков А.И. (Ф.И.О)  
Чересов Н.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
СОГЛАСОВАНО:

И.О. Глава Отраденского сельского поселения Отраденского района  
М.А. Хоробкин  
«2» июля 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив 3/4 по ул. Кооперативной 21 в ст. Отраденской  
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района И.Р.Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обследование Куданов-СПАС

| №<br>п/п | Адрес нахождения зеленых насаждений | Порода  | Диаметр,<br>см | Состояние        | Вид работ                    |         |                | Примечание |
|----------|-------------------------------------|---------|----------------|------------------|------------------------------|---------|----------------|------------|
|          |                                     |         |                |                  | вырубка<br>(уничтожен<br>не) | обрезка | омоло<br>жение |            |
| 1.       | Роса на территории                  | Ромашка | 18             | сильно поврежден | ✓                            |         |                | 1 шт       |
| 2.       |                                     | Айва    | 24             | сильно поврежден | ✓                            |         |                | 1 шт       |
| 3.       |                                     |         |                |                  |                              |         |                |            |
| 4.       |                                     |         |                |                  |                              |         |                |            |
| ИТОГО:   |                                     |         |                |                  |                              |         |                |            |

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Катальпа суккоптанное. Дерево породы Айва  
сильно ослабленное. Деревья расположены под №17

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Асханов Н.И.

(Ф.И.О)

Чечен Н.Р.

(Ф.И.О)