

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Отрадненского сельского поселения
Отрадненского района



И.А. Коробкин
10 декабря 2014 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив 3/4 по ул. Вазариса, 62 в ст. Отрадное
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений оценить границы

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	Вазариса 62	Убк	82-42	ослабленное	—	✓	—	2 м т
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Ива сабляничка, часть ветвей нависает над проезжей
частью и затрудняет движение

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Петаньков Н.И. (Ф.И.О)

Чегелев И.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



И. Н. Терсада
«25» ноября 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив земельного участка по ул. Рабочая, 40 в ст. Виряжской
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	Рабочая 40	Ореш	28	степень развития	✓			1 шт
2.		Вишня	20	уничтожена	✓			1 шт
3.		Абрикос	32-48	степень развития		✓		2 шт
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дорого пороги сена сильно осквернено с осквернен уголок и
судобогий. Дорого пороги сена сильно осквернено с осквернен
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)
уголок. Дорого пороги сена сильно осквернено с осквернен уголок, был бы
наблюдать наху президентов жистью

Члены комиссии:

Александров И.И. (Ф.И.О)
Чемпион И.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:



Глава Отраденского сельского поселения Отраденского района

И. П. Персеева
«25» ноября 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

на территории земельного участка по ул. Тракторная, 70 в ст. Отрадной
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений *обращение граждан*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Тракторная 40</i>	<i>береза</i>	<i>52-68</i>	<i>ослабление</i>	<i>—</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>2 шт</i>
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Орех оснабженны с помощью зеленых
ветвей, а также ветвей нависа над проезжей частью и
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)
1 шт.

Члены комиссии:

Меганов Н.И. (Ф.И.О)
Чеммер Н.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

Н. Пересад
«25» *ноября* 20 *24* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Накромесв земельного участка по ул. Трактовое, 88 в ст. Отрадной
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *обращение граждан*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Трактовое 88</i>	<i>Ореш</i>	<i>56</i>	<i>сильно поражено</i>	<i>V</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>ИИТ</i>
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Ветвь породы срезе сильно ослабленное с дуплом в
прямом месте
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Логанов Н.И. (Ф.И.О)

Член ИР (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:



Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

И.Н. Дересада
« 6 » *июня* 20 *24* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напретив 3/4 по ул. Партизанской, 22, № в с. Отрадненск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *в ходе мониторинга*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Партизанской 22 а</i>	<i>Дуб</i>	<i>6-16</i>	<i>ослабление</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>9 шт</i>
2.		<i>Алиг</i>	<i>4-12</i>	<i>— и —</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>10 шт</i>
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Знаковые деревья и кустарники длинной корой, мешают обзору
вдоль тротуара
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Левантов Н.П. (Ф.И.О)
Чеченцев Н.П. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



И.И. Пересада
» *Июль* 20 *24* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На территории МКД по адресу: с. Отрадно, Покровская, 56.
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений срубленные деревья

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Покровская 56</i>	<i>Сирень</i>	<i>0.5-3</i>	<i>ослабленные</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>46 шт</i>
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

вустерик породы Сибиряк ослабленные, порубная система
разрушена трампуар

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Александр Н.П. (Ф.И.О)

Чесмен Н.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



И.Н. Терещога
«6» *ноября* 20*24* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Магистраль 3/4 по ул. Промышленной, 120 в с. Отрадном
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *оформление ландшафта*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Промышленная 120</i>	<i>Свежина</i>	<i>4-10</i>	<i>усиленные</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>4 шт</i>
2.		<i>Алиг</i>	<i>8</i>	<i>усиленные</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1 шт</i>
3.		<i>Алиг</i>	<i>20-24</i>	<i>ослабленные</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>3 шт</i>
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

посаженные в 1 шт. уличного. Деревья перед АЗС
уличного. Деревья перед АЗС с отапливаемыми
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)
улицы в отапливаемом

Члены комиссии:

Леганов Н.И. (Ф.И.О)

Чеганов Н.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:



Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

«6» Июня 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На территории ЛБООУ №7 по ул. Юбилейная, 13 в с/п. Отраднское
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений обращение ЛБООУ №7

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	Юбилейная №7	Алигуд	16-20	ослабленные		✓		4 шт
2.	Ремесла №4	Береза	24-32	- " -		✓		3 шт
3.		Клен	28	- " -		✓		2 шт
4.		Сосна	38	- " -		✓		1 шт
	ИТОГО:	Дуб	36	- " -		✓		1 шт
		Ясень	28		✗	✓		1 шт
		Алигуд	56		✓			1 шт

По результатам обследования комиссия установила:

Зеленые насаждения угрожают жизни и здоровью граждан.

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Безаканов Н. П.

(Ф.И.О)

Степаненко Е. Р.

(Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:



Глава Отраденского сельского
поселения Отраденского района

В.Н. Пересад
«*6*» *ноября* 20 *24* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На территории МРРЧ-2 по ул. Красной 70 в ст. Отраденск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений *ограждение МРРЧ-2*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен не)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Сады №2</i>	<i>Али</i>	<i>28</i>	<i>ослабшая</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>11.17</i>
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Лиственница, через крону проходит
электропровода, за счет ветвей нависают над зданием
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Легалов Н.П. (Ф.И.О)

Чегинен Е.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:



Глава Отраденского сельского
поселения Отраденского района

И.И. Пересада
20 24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Деревья по адресу: п. Садовое, ул. Школьная 14.
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений оформление ландшафта

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	Садовое, Школьная 14	Ореш	42-49	ослабленные		✓		4 шт
2.		Нва	120	- " -		✓		2 шт
3.		Липа	24	- " -		✓		1 шт
4.		Сафора	32-36	- " -		✓		3 шт
	ИТОГО:	Тут	28-32	- " -		✓		2 шт

По результатам обследования комиссия установила:

Ветви упавшие деревья мешают проезду
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лесаньков Н. П. (Ф.И.О)

Чегемин И. Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:



Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

И. Н. Терсаго
«6» *июня* 20*24* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив 3/4 по ул. Луговой, 120 в ст. Отрадненск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *обращение граждан*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Луговая 120</i>	<i>Ель</i>	<i>36</i>	<i>сильно ослаблена</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1 шт</i>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Кедрово-березовый лес сильно поврежденный, часть березы усыхла,
насаждения уложены в сторону заповедника
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Александр Н.И. (Ф.И.О)

Чесмен М.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденского сельского
поселения Отраденского района


«6» ноября 2024 г.
Н. Пересад

Акт

обследования зеленых насаждений

На территории д.кк по ул. Ленина, д. 8 ст. Отраденск.
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений ограждение участка

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<u>Ленина 8</u>	<u>бер</u>	<u>64</u>	<u>огибающее</u>	<u>—</u>	<u>✓</u>	<u>—</u>	<u>1.1.15</u>
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Уссурийское, за счет вырубкой насаждений на д
красной МХД и дорожной территории
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Александр Н.П. (Ф.И.О)

Юсупов Н.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденского сельского
поселения Отраденского района



И.Н. Терещенко
20 ____ г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Малютин 3/4 по ул. Красная 200 в ст. Отрадная
(адрес, местоположения) объекта обследования

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	Красная 200	Ореш	56	слабо развитое	✓	—	—	И.И.Т
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Первое место среди домов с наличием признаков
стихийной гибели и опасным для жизни в сторону дома.
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)
Часть земель передана под ЛЭП

Члены комиссии:

Александр Н.П. (Ф.И.О)

Могилев И.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

20²⁴ Г.

AKT

обследования зеленых насаждений

Магистров 3/4 по ул. Братская, 63, В" в ст. Отрадная
(адрес (местоположения) объекта обследования)

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений ограждение территории

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтоже ние)	обрезка	омоло жение	
1.	Б/г. м. к. д. 63 В	Е. л. б.	24-48	сруб. ст. б.	✓	—	—	
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья порода Ель расположены на газонах газонов
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Александров Н.П. (Ф.И.О)

Чижов Н.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



И.И. Терещак
« 24 » *мая* 20 *24* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Дерево напротив з/у по ул. Трактовая, 59 в ст. Отраднен
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *брашение участка*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Трактовая 59</i>	<i>Береза</i>	<i>48</i>	<i>очень разбитое</i>	<i>✓</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>ИДТ</i>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Береза сильно ослабленное, часть ветвей
расколота над 4/17, часть ветвей ломается над землей
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Александров А.И. (Ф.И.О)

Чечен Н.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



И.М. Терещенко
«*14*» *ноября* 20 *24* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Деревья на территории МКД по адресу: п. Лабинск, ул. Школьная, 18
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтоже- ние)	обрезка	омоло- жение	
1.	<i>Деревья Школьная 18</i>	<i>береза</i>	<i>12</i>	<i>ослабленное</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1 шт</i>
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Вяз слабое, мешает проезду транспорта
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Леганьков Н.П. (Ф.И.О)

Чеган Н.Ф. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:



Глава Отрадненского сельского поселения Отрадненского района

И. И. Терсага
20 24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На территории МКД по ул. Фрунзе, 83 в ст. Отрадноб
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений срочные работы

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Фрунзе 83</i>	<i>Абрикос</i>		<i>непригодные</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1 шт</i>
2.		<i>Тополь</i>		<i>- 1 -</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1 шт</i>
3.		<i>Кедр</i>		<i>- 1 -</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1 шт</i>
4.		<i>Дуб</i>		<i>- 1 -</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1 шт</i>
	ИТОГО:	<i>Всего</i>		<i>- 1 -</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1 шт</i>
		<i>Акация</i>		<i>- 1 -</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1 шт</i>

По результатам обследования комиссия установила:

Упадание деревьев ослабленные

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Легантов Н.П. (Ф.И.О)

Чижов Н.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:



Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Западная 53/1 в ст. Отрадный
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадного сельского поселения Отрадного района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	Западная 53/1	Береза	32	сухостой	✓	—	—	ИИТ
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Береза естественное

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Медведев Н.П. (Ф.И.О)

Черемисин И.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



И. Н. Пурсада
20 *сентября* *20* *г.*

Акт

обследования зеленых насаждений

Деревья на территории МНОУ сссн-9 по ул. Мира, 9 в с. Отрадное
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и лесничий Отрадненского участкового лесничества С.В. Корнев

Цель обследования зеленых насаждений *обращение иксен-9*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>МНОУ сссн-9</i>	<i>Клиен</i>		<i>сухостой</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1 мб</i>
2.	<i>с.с. Отрадная</i>	<i>Пихта</i>		<i>сухостой</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1 мб</i>
3.	<i>ул. Мира, 9</i>	<i>Сережа</i>	<i>16-28</i>	<i>сухостой</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>6 мб</i>
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Фикс Ред, Японск-Рит, Береза - бел. сухостойные
существует риск падения обремененных коммунальными
условиями.
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Жуков С.В. Жуков (Ф.И.О)

Чегинев И.Р. Чегинев (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района


И.И. Персид
«11» октября 20__ г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На территории ЛДОУ №1 по ул. Дружбы, 59 в ст. Отрадная
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений обращение садов №1

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	ст. Отрадная, Сады №1	Ель	48-52	ограниченные	—	✓	—	2 шт
2.		Береза	50	— " —	—	✓	—	1 шт
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Указанные деревья ослабленные, часть ветвей расположена на
крыше здания
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Петаньков Н.П. (Ф.И.О)

Сегин Н.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



20 24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Магратов 3/4 по ул. Фрунзе 29 в ст. Отраднск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	Фрунзе 29	Абрикос	36	ослабленная	—	V	—	1 шт
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Ибриное ослабленное, имеет ветвей нависает
над проезжей частью

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Леганьков Н.В. Р (Ф.И.О)

Чеганов Н.Р. С (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района


«10» октября 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Партизанской, 48, № 6 ст. Отрадноб
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и лесничий Отрадненского участкового лесничества С.В. Корнев

Цель обследования зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<u>с/п. Отрадная</u>	<u>Мальва</u>	<u>16</u>	<u>осмолен</u>	<u>-</u>	<u>✓</u>	<u>2</u>	<u>1 м</u>
2.	<u>ул. Партизанская, 48</u>	<u>Липа</u>	<u>10</u>	<u>мел, крош</u>	<u>-</u>	<u>✓</u>	<u>2</u>	<u>1 м</u>
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья поред шпалы и т.п. (кромирование)

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Жорисов С.В. Жорис (Ф.И.О)

Чегинин И.Р. Чегин (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденского сельского
поселения Отраденского района



И.Н. Терсада
«*20*» *октября* 20*24* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Магистр 3/4 по ул. Толстого, 12 в ст. Отрадная
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и лесничий Отраденского участкового лесничества С.В. Корнев

Цель обследования зеленых насаждений *обращение граждан*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>ст. Отрадная</i>	<i>береза</i>	<i>24</i>	<i>смазан</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>лест.</i>
2.	<i>ул. Толстого, 12</i>			<i>мел</i>				
3.				<i>окант</i>				
4.				<i>улиц</i>				
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево Вишня ослабленное имеющее опасный уклон,
представляющее угрозу
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Морозов С.В. (подпись) (Ф.И.О)

Мещеряков И.Р. (подпись) (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:



Глава Отрадного сельского
поселения Отрадного района

В.Н. Терещак
«10» *сентября* 20 *19* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Магнитов 3/4 по ул. Заречная, 18 в ст. Отрадная
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадного сельского поселения Отрадного района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений *обращение граждан*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Заречная 18</i>	<i>Ябл</i>	<i>45-36</i>	<i>ослабленные</i>	<i>—</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>4 шт</i>
2.		<i>Тополь</i>	<i>90</i>	<i>— и —</i>	<i>—</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>1 шт</i>
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Паданые деревья ослабленные, имеют опасный уклон в
сторону домовладений

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лесанько Н.И. (Ф.И.О)

Черныш Н.П. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



И.Н. Верещаго
октябрь 20 24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив 3/4 по ул. Юбилейной 25/2 в от. Отраднск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *обращение граждан*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен не)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>юбилейная 25/2</i>	<i>Яблоня</i>	<i>20</i>	<i>сучковатой</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1 шт</i>
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево у ряда Абрикос сучкоотойное

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Александр Н.И. [подпись] (Ф.И.О)

Мещеряков И.Р. [подпись] (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:



Глава Отраденского сельского
поселения Отраденского района

И.Н. Терсаса
«*10*» *октября* 20*24* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Обращная, 102 в ст. Отраденск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и лесничий Отраденского участкового лесничества С.В. Корнев

Цель обследования зеленых насаждений *сбор данных*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>ул. Обращная, 102</i>	<i>ива</i>						
2.	<i>ст. Отраденск</i>	<i>(береза)</i>	<i>52</i>	<i>омоложен- ное</i>		<i>✓</i>		<i>Лит.</i>
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Берево породы Ива (верба) имеет основную кровлю
требуемой обрезки ветвей (прореживание)

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Муромов С.В. (подпись) (Ф.И.О)

Чепиш Н.П. (подпись) (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:



Глава Отраденского сельского
поселения Отраденского района

И.Н. Тересада
2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив 3/4 по ул. Балаханова, 58 в ст. Отраденск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и лесничий Отраденского участкового лесничества С.В. Корнев

Цель обследования зеленых насаждений _____

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Балаханова 58</i>	<i>Ореш</i>	<i>38</i>	<i>ослабленно</i>	<i>—</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>1 шт</i>
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дорога по пути отек ослаблена, часть бортовой настилки
не укреплена
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Меганьков Н.П. (Ф.И.О)

Чечен Н.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



И.Н. Терсада
«*20*» *сентября* 20*24* г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив 3/4 по ул. Союзной 193 в ст. Отрадной
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *оформление участка*


№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Союзная 193</i>	<i>Ореш</i>	<i>38</i>	<i>ослабленная</i>	<i>—</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>ИИТ</i>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Орех ослабленное, значительная часть ветвей
нависает над проезжей частью
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лесаньков Н.И.  (Ф.И.О)

Чесмен Н.Р.  (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:



Глава Отрадного сельского
поселения Отрадного района

М.И. Гуреев

20 ____ г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Макротесв з/у по ул. Курортная, 7А в ст. Отрадной

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадного сельского поселения Отрадного района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *ограждение участка*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Курортная 7А</i>	<i>Алигатор</i>	<i>48</i>	<i>усыхающее</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1 шт</i>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Акация уходящие

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Легачков В. И. (Ф.И.О)

Чегалев И. Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденского сельского
поселения Отраденского района



И.Н. Гусев
20 24 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Труновской, 157 в ст. Отраденск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденского сельского поселения Отраденского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений оформление урочища


№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен не)	обрезка	омоло жение	
1.	<i>Труновская 154</i>	<i>Альберга</i>	<i>52</i>	<i>ослабленная</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>И.Н.Т</i>
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Акация самобитное, имеет опасный уклон,
часть ветвей нависла над крышей дома
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Метельский Н.И.  (Ф.И.О)

Мегинин И.Р.  (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

«18» октября 2024 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На территории МКД по ул. Комарова, 64 в ст. Отрадной
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений оформление участка

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	Комарова 64	Абрикос	28-52	сильно пораженные	✓			2 шт
2.		Аблонь	24-36	- " -	✓			3 шт
3.		Вязина	20	- " -	✓			1 шт
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Указанные деревья имеют значительные, часть без ветвей
угрожают безопасности
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Мечанков Н.П. (Ф.И.О)

Черемин Н.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



Акт

обследования зеленых насаждений

Напретив з/у по ул. Баяжонова, №1 в ст. Отрадное
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	Баяжонова 1А	Тут	16-28	ослабление	—	✓	—	5 м/т
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Туюк опадающие, часть ветвей нависает
над проезжей частью
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Леганько М.В. Н.И.Т. (Ф.И.О)

Черненко И.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



20 04 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Кондратова, 95 в ст. Отраднск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района И.Р. Чечелян и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений обращение граждан


№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен ие)	обрезка	омоло жение	
1.	Погодамба 95	Ива	90-96	ограниченное	—	✓	—	2 шт
2.		Тополь	32	— " —	—	✓	—	1 шт
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Указанные деревья срубленные с опасным уклоном в
сторону домовладений

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лесакътов Н.И.  (Ф.И.О)

Черемин Н.П.  (Ф.И.О)