ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

_____ И.Н. Перегуда

«20» января 2023 г.

Акт
обследования зеленых насаждений

Лагерный з/у по ул. Фрунзе, 63 в ст. Отрадная

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обрезание крон

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	Фрунзе 63	Ясень	44	ослабленное	—	V	—	1 шт
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы ясень ослабленное, ветви нависают над домовладением

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Меланьков Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

_____ И.Н. Перегуда

«20» марта 2023 г.

Акт
обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Фрунзе, 38 в ст. Отрадная

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	Ф/гунзе 38	Клен ясен	36-46	ослабленное	—	V	—	4 шт
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Каштан обыкновенные с усохшими ветвями над пешеходной дорожкой и проезжей частью

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Леганьков Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

_____ И.М. Пересада

«20» марта 2023 г.

Акт
обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Братской, 40 в ст. Отрадной

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	Братская 40	Орех	48	ослабленное	—	V	—	1 шт
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы орех ослабленное с частично усохшими ветвями

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Логанцов Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

_____ М.Н. Пересада

«20» марта 2023 г.

Акт
обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Гоголя, 34 в с. Отрадное

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	Гоголя 34	Тополь	62	сильно сломанное	V	—	—	1 шт
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Тополь сильно ослабленное с дуплом на уровне корневой шейки и признаками вывала в срединной части ствола

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Леданьков Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

_____ И.М. Пересада
«20» марта 2023 г.

Акт
обследования зеленых насаждений

Напротив зу по ул. Кизилова, 22 в ст. Отрадной
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	Кизилова 22	Тополь	38-46	ослабленные		V		3 шт
2.		Ива	48	- " -		V		1 шт
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Указанные деревья оснащенные с усохшими ветвями

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Логашков Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

_____ И.Н. Пересада

«__» марта 2023 г.

Акт
обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Некрасова, 7 в ст. Отрадной

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	Некрасова 7	Орех	52	ослабленное	—	V	—	1 шт
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы ореха ослабленное, часть ветвей нависает над домовладением

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Легкынов Н.П. _____ (Ф.И.О)

Иванов О.Г. _____ (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

_____ И.Н. Пересада

«10» марта 20___г.

Акт
обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Юбилейной, 59 в с. Отрадной

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	Юбилейная 59	Орех	46	ослабленное	+	–	–	1 шт
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы ореха ослабленное

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лесаньков Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Г (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

И.Н. Прасада

«3» апреля 2023 г.

Акт
обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Красная, 275 в ст. Отрадной

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	Красная 275	Яблоня	28	удовлетворительное	V			1 шт
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево порода Дуб имеет усыхающее с большим количеством сухих ветвей

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Логанькоб Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

_____ И.Н. Перегудо

«__» апреля 2023 г.

Акт
обследования зеленых насаждений

Мостротей ул по ул. Рабочей, 54 в ст. Отрадной

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	Рабочая 54	Орех	32-36	ослабленные	—	✓	—	2 шт
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Ольха ослабленные

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Легеньков Н.В. (Ф.И.О)

Левенков О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

_____ И.Н. Пересада

«3» апреля 2023 г.

Акт
обследования зеленых насаждений

На территории лкд по ул. Первомайской, 35 в ст. Отрадной

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращения граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	Первомайская 35	Ель	20-46	ослабленное	—	—	—	5 шт
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Ель обледенные

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лесаньков Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

_____ И.Н. Герасимов

«3» апреля 2023 г.

Акт
обследования зеленых насаждений

Напротив ЖД по ул. Гоголя, 77а в с. Отрадном

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	Гоголя 77А	Тополя	20	ослабленное		✓		1
2.		Тополя	20-28	- " -		✓		2
3.		Тополя	20-32	- " -		✓		3
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Часть ветвей деревьев расположена над линиями электропередач и газовой трубой

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Леганьких Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

И.Н. Герасада

«03» апреля 2023 г.

Акт
обследования зеленых насаждений

Центральная з/у по ул. Мира, 2 в ст. Отрадненской

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений Обрезка деревьев

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	Мира 2	Каштан	18	сильно ослабленные	—	V	—	1 шт
2.		Ясень	20-52	— " —	—	V	—	5 шт
3.		Каштан	20-50	— " —	—	V	—	11 шт
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья сильно ослабленные, имеют значительное кол-во сухих ветвей нависающих над дорогой и домовыми линиями

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лебанков Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

_____ И.Н. Пересада

«6» апреля 2023 г.

Акт
обследования зеленых насаждений

На территории кладбище в ст. Отрадная, ул. Транзитная 23/1

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	кладбище	Тополь	62	неудовлетворительное	V			1 шт
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Тополь аварийное, имеет несколько дупел. Дерево расположено на тротуаре между захоронений

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лукьянов Н.И. (Ф.И.О)

Иванов О.Т. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

_____ И.Н. Пересада

«3» апреля 20 23 г.

Акт
обследования зеленых насаждений

Напротив земельного участка по ул. Новая, 6 х. Садовый
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	Садовый, Новая 6	Береза	48-50	ослабленное	—	V	—	2 шт
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дерновые породы Береза опиленное, часть ветвей расположена над домовладением

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Медянцев Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

_____ И.Н. Пересада

«__» апреля 2023 г.

Акт
обследования зеленых насаждений

напротив земельного участка по ул. Набережная, 24а в ст. Отрадная
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	Набережная 24а	Тополь	60	удовлетворительное	V	—	—	1 шт
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Тополь пушистый, нижняя часть ствола имеет значительное дупло, ствол разделяется на двое

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лесников Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Т. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

_____ И.Н. Персада

«__» апреля 2023 г.

Акт
обследования зеленых насаждений

напротив земельного участка по ул. Новая, 56 в ст. Отрадная
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обрезание тополей

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	Новая 56	Акация	48-50	удовлетворительное	V			2 шт
2.		Орех	44	неудовлетворительное		V		1 шт
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Акация усыхающее с большим количеством сухих ветвей. Дерево породы ольха отмершее, ветви наклонены на подворье

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лесников Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

_____ Н.Н. Перцева

«__» апреля 2023 г.

Акт
обследования зеленых насаждений

На территории кладбища в ст. Отрадненской по ул. Трамвайной 213/2

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	Кладбище	Туя	20	ослабленное	V	—	—	1 шт
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Туя ослабленное, расположенно среди деревьев

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лелюхов Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

_____ И.Н. Горбунова

«12» апреля 2023 г.

Акт
обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Кишилова 203 в ст. Отрадной

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	Кишилова 203	Орех	60	ослабленное	—	V	—	1 шт
2.								
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Ольха аварийное, ветви расположены над территорией домовладения

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Логинов Н.И. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

_____ Е.М. Перескова

«10» апреля 2023 г.

Акт
обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Школьной, 14. в х. Садовый
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений_____

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	х Садовый, Школьная 14а	1 ед	42	сильно обламывание	V	—	—	1 шт
2.	14							
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Ива сильно ослабленное, имеет сильный уклон, имеется наличие гнили и дупел

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лапаньков Н.Ю. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

_____ А.Н. Переходько

«17» апреля 20 13 г.

Акт
обследования зеленых насаждений

Напротив з/у по ул. Октябрьской 31-43 в х. Садовый

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений_____

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	Октябрьская 31-42	Тополь	60-75	аварийное	—	V	—	2 шт
2.	х Садовый							
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья породы Тополь омолаживание, ветви расположенные над проезжей частью

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лесников Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района

_____ И.Н. Перегуда

«__1__» _____апреля_____ 20__23__ г.

Акт
обследования зеленых насаждений

напротив з/у по ул. Октябрьской, 2 в х. Садовый.

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений_____

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	Садовый улица	Тополь	56	старый сухостой	1	—	—	1 шт
2.	Октябрьская 2	Акация	24-36	ветхий сухостой	4	—	—	13 шт
3.								
4.								
	ИТОГО:							

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья являются сухостойными

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Меланьев Н.П. _____ (Ф.И.О)

Иванов О.Г. _____ (Ф.И.О)